

KATALOG LÉTO/ZIMA 2007-8

Volný čas

Hobby

Camping

Karavany ...



od 819,-

After  **Work**

Afterwork CZ, Nučničky 44 - Trávčice, 412 01 Litoměřice

Tel.: +420 603 559 470,
+420 603 178 696

E-mail.: afterwork@afterwork.cz




www.afterwork.cz




RISTORANTI
CAFFE

CAFFÈ-RISTORANTE

«Hlavní nájmek jsou pizzy»



Topidla jsou vybavena **POJISTNÝM VENTILEM**, který při pádu uzavře přívod plynu!



TEPLTNÍ SCHÉMA při 10 °C venkovní teploty

4 690,-

Dodávají se včetně regulátoru tlaku a hadice.

5 990,-

◀ **Zahradní hobby topidlo ETNA nerez**

Typ: TZ02002

Venkovní propan-butanové topidlo. Vybaveno kolečky pro snadné přemísťování, piezozapalováním a tepelnou pojistkou.

◀◀ **Zahradní hobby topidlo ETNA**

Typ: TZ02001

Lakované provedení.

NOVINKY

2-5

KARTUŠOVÝ PROGRAM

6-9

PB VAŘIČE

10-15

TOPIDLA

16-18

LAMPY

19-20

HOŘÁKY

21-26

GASTRO


27-30

PŘÍSLUŠENSTVÍ

31-35

UDÍRNY

36



eMM[®]

VESK
Jičín

s.r.o.


Meva

NOVINKY 2007

Varič TRINO

Typ: VP02006

Typ: VP02007 termopojistka

Typ: VP02008 termopojistka, piezo

Průmyslový vaříč určený pro velkokapacitní ohřev, vyrobený z kvalitní litiny.

7,5 kW výkon



od 890,-



od 232,-

Hadice s regulátorem PB
(Typ: NP 01007)

Není v ceně výrobku.
Nutno přiojednat.



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
VP02006	Průmyslový vaříč TRINO	7,5	6,20	540	440 x 440 x 200	6934589409005	890,-
VP02007	Průmyslový vaříč TRINO T	7,5	6,30	540	440 x 440 x 200	6934589409029	1 090,-
VP02008	Průmyslový vaříč TRINO T/P	7,5	6,20	540	440 x 440 x 200	6934589409036	1 249,-

NOVINKY 2007

Adaptér na kartuši 190 g ▶

Typ: KP02000

Výstupní závit - M9 x 0,75.

Vhodný pro připojení k opalovacím soupravám 2196, 2197, 2198, 2210, 2211, 2212 a 2213.

369,-



NOVINKY

Camping set ▼

Typ: 2131 Provedení bez pieza

Typ: 2131P Provedení piezo

Výhodná kempinková sada:
lampa, vaříč a 3 kartuše.

od 899,-



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
KP02000	Adaptér na kartuši 190 g	x	0,26	x	210 x 111 x 210		369,-
2131	Cestovní sada trio	1,4/0,65	0,5/0,56	102/47	220 x 110 x 295	8022684040013	899,-
2131P	Cestovní sada trio - piezo	1,4/0,65	0,5/0,56	102/47	220 x 110 x 295	8022684040006	999,-

NOVINKY 2007



◀ Stolní vaříč nízkotlaký RIGA 1

Typ: 2223 termoelektrická pojistka
Typ: 2223B

od **1 190,-**

od **3 333,-**



Hadice s regulátorem PB

(Typ: NP 01007)

Není v ceně výrobku.
Nutno přibjednat.

od **232,-**

Stolní vaříč nízkotlaký RIGA 4 ▶

Typ: 2333 termoelektrická pojistka
Typ: 2333B



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2223	Stolní vaříč RIGA 1	1,3	2,5	140	305 x 80 x 270	8590584232307	1 290,-
2223 (B)	Stolní vaříč RIGA 1	1,3	2,5	140	305 x 80 x 270	8590584232314	1 190,-
2333	Stolní vaříč RIGA 4	5,5	5	400	325 x 80 x 430	8590584233304	3 633,-
2333 (B)	Stolní vaříč RIGA 4	5,5	5	400	325 x 80 x 430	8590584233311	3 333,-

NOVINKY 2007

Gril Adria

Typ: GP241551

Výkonný a snadno přenosný gril. Ideální k pečení a grilování masa.

Nerezové provedení. Včetně hadice a regulátoru tlaku.

3 990,-



od 232,-

Hadice

s regulátorem PB

(Typ: NP 01007)

Není v ceně výrobku. Nutno přiojednat.



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
GP244551	Gril Adria	4,6	6,2	330	470 x 285 x 830		3 990,-

KARTUŠOVÝ PROGRAM - VAŘIČE



499,-



419,-

◀ Vaříč ATOS

Typ: KP06011
Typ: KP06011P (piezo)

Varianta na kartuše s ventilem a závitem (KP02006 a KP02007).



519,-



429,-

◀ CLIO

Typ: KP06012
Typ: KP06012P (piezo)

Vaříč vybavený zavětrovací deskou. Velmi výkonný. Vhodný na cesty, rybaření atd. Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001).



539,-



479,-

◀ APOLLO

Typ: KP06013
Typ: KP06013P (piezo)

Jednoduchý a lehký vaříč. Snadná montáž i demontáž. Větruvzdorný. Používá jednorázové propan-butanové kartuše s ventilem a závitem (KP02006 a KP02007).



499,-



419,-

◀ Vaříč FOCUS

Typ: KP06010
Typ: KP06010P (piezo)

Vysoce kvalitní turistický vaříč. Dlouhá životnost. Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001).

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
KP06011	Vaříč ATOS	1,8	0,33	127	80 x 125 x 125	8427921002104	419,-
KP06011P	Vaříč ATOS piezo	1,8	0,33	127	80 x 125 x 125	8427921002111	499,-
KP06012	Vaříč CLIO	0,96	0,5	70	210 x 145 x 145	8427921000285	429,-
KP06012P	Vaříč CLIO piezo	0,96	0,5	70	200 x 145 x 145	8427921000599	519,-
KP06013	Vaříč APOLLO	1,4	0,33	100	100 x 140 x 140	8427921000292	479,-
KP06013P	Vaříč APOLLO piezo	1,4	0,33	100	100 x 140 x 140	8427921000308	539,-
KP06010	Vaříč FOCUS	1,4	0,5	102	200 x 105 x 105	8022684000154	419,-
KP06010P	Vaříč FOCUS piezo	1,4	0,5	102	200 x 105 x 105	8022684000123	499,-

KARTUŠOVÝ PROGRAM - LAMPY

Rybářská lampa FARO

Typ: KP03008

Pro směrové svícení.

Hřeje a svítí. Ideální pro rybaření.

Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001).



999,-

Lampa DEDRA

Typ: KP03010

Typ: KP03010P (piezo)

Přenosná lampa s elegantním a moderním designem.

Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001).



569,-



599,-

Cestovní sada trio

Focus + Dedra + 3 kartuše

Typ: 2131

Cestovní sada trio piezo

Focus + Dedra + 3 kartuše

Typ: 2131P



od 899,-



KARTUŠOVÝ PROGRAM



Směrové světlo

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
KP03008	Rybářská lampa FARO	0,65	0,68	47	280 x 180 x 260	8427921000414	999,-
KP03010	Lampa DEDRA	0,65	0,56	47	270 x 105 x 105	8427921000650	569,-
KP03010P	Lampa DEDRA piezo	0,65	0,56	47	270 x 105 x 105	8427921000544	599,-
2131	Cestovní sada trio	1,4/0,65	0,5/0,56	102/47	220 x 110 x 295	8022684040013	899,-
2131P	Cestovní sada trio - piezo	1,4/0,65	0,5/0,56	102/47	220 x 110 x 295	8022684040006	999,-

KARTUŠOVÝ PROGRAM - KARTUŠE



39,-

- ◀ **Kartuše 190 g**
Typ: KP02001
 Propan-butan (propichovací).



119,-

- ◀ **Kartuše 220 g**
Typ: KP02002
 Propan-butan (standardní závit).
 Určeno pro Thunder a Ra.



129,-

- ◀ **Kartuše 230 g**
Typ: KP02006
 Propan-butan (standardní závit).
 Určeno pro vaříče Atos a Apollo.



229,-

- ◀ **Kartuše 460 g**
Typ: KP02007
 Propan-butan (standardní závit).
 Určeno pro vaříče Atos a Apollo.

Typ	Název	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
KP02001	Kartuše 190 g - propichovací	190 g	x	90 x 90 x 90	5060006140983	39,-
KP02002	Kartuše 220 g	220 g	x	200 x 70 x 70	5060006140075	119,-
KP02006	Kartuše 230 g	230 g	x	110 x 110 x 100	5060006140167	129,-
KP02007	Kartuše 460 g	460 g	x	160 x 110 x 110	5060006140044	229,-

KARTUŠOVÝ PROGRAM - SPECIÁL

Campingový vaříč THUNDER

Typ: KP06001

Přenosný vaříč. Určen pro celoroční použití doma, na chatě, pod stanem nebo na horách. Piezoelektrické zapalování. Nízká hmotnost. Praktické balení v cestovním kufříku. Používá jednorázové ventilové kartuše (KP02002).



869,-



KARTUŠOVÝ PROGRAM

Teplomet SUN

Typ: KP16001

Doplňek k vaříčům Thunder. Použití viz. obrázek. Topný výkon až 2 kW. Balení v plastovém boxu.



549,-



Mobilní teplomet RA

Typ: KP16002

Snadno přenosný. Záruka 3 roky!!! Používá kartuše KP 02002. Jedna kartuše = 3 hodiny plného výkonu.



Záruka 3 roky!

2 339,-

Grilovací rošt kov

Typ: GP09003

Doplňek k vaříčům THUNDER. Teflonový povrch. Rychlá příprava chutných grilovaných pokrmů.



459,-



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
KP06001	Camp. vaříč THUNDER	2	1,7	150	340 x 280 x 120	5060006140655	869,-
KP16001	Teplomet SUN	2	0,60	150	160 x 125 x 125	5060006140181	549,-
KP16002	Mobilní teplomet RA	1,15	3,30	84	280 x 300 x 210	50600061401982	2 339,-
GP09003	Grilovací rošt - kov	x	0,6	x	320 x 320 x 40	5060006140594	459,-

PROPAN BUTANOVÉ VAŘIČE CAMPINGOVÉ

- chaty a chalupy

Campingové vaříče na propan butan jsou určeny pro turistické účely k přípravě pokrmů. Jsou připojeny přímo k 2 kg propan butanové láhvi. (tato láhev není součástí dodávky).



◀ Vaříč SOLO
Typ: 2153



NOVINKA - nyní není potřeba regulační matice.

549,-



◀ Vaříč TÁBORÁK
Typ: 2137

979,-



◀ Vaříč PICAMP
Typ: 2136

929,-



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2153	Vaříč SOLO	1,2	0,4	100	150 x 110 x 150	8590584215300	549,-
2137	Vaříč TÁBORÁK	1,2	1,3	100	420 x 120 x 150	8590584213702	979,-
2136	Vaříč PICAMP	1,2	1,3	100	420 x 120 x 150	8590584213603	929,-

PROPAN BUTANOVÉ VAŘIČE CAMPINGOVÉ

- pouze na 2 kg PB láhev

Vaříč
VÍKEND MINI
Typ: 2311B



690,-



Vaříč ORLÍK
Typ: 2318 piezo
Typ: 2319



Dodává se ve variantách s (bez) víka
"B" - značí vaříč bez víka.

Dodává se ve variantách
s (bez) termoelektrické pojistky
(pouze u nízkotlakých typů).

Dodává se ve variantách
s (bez) piezozapalování.

od 819,-



Stolní campingové vaříče na propan butan jsou určeny pro turistické účely k přípravě pokrmů. Jsou vhodné i pro použití v domácnosti.

Jsou připojeny pomocí ventilu a hadice k 2 kg propan butanové láhvi.



Vaříč SPORT
Typ: 2176A

1 189,-



Vaříč LIPNO
Typ: 2184

1 119,-



PB VAŘIČE

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2311B	Vaříč VÍKEND MINI	1,2	0,9	90	250 x 250 x 170	8590584231102	690,-
2319	Stolní vaříč ORLÍK	1,2	2	90	490 x 290 x 69	8590584231904	919,-
2319 (B)	Stolní vaříč ORLÍK	1,2	1,8	90	490 x 290 x 70	8590584231904	819,-
2318 (B)	Stolní vaříč ORLÍK	1,2	1,8	90	490 x 290 x 71	8590584231805	1 699,-
2318	Stolní vaříč ORLÍK	1,2	1,8	90	490 x 290 x 70	8590584231805	1 889,-
2176A	Vaříč SPORT	1,2	1,9	100	428 x 268 x 86	8590584217618	1 189,-
2184	Vaříč LIPNO	1,2	1,7	100	420 x 180 x 87	8590584218400	1 119,-

PROPAN BUTANOVÉ VAŘIČE STOLNÍ

- lodě a karavany

Stolní vařiče na propan butan jsou určeny k vaření a ohřívání pokrmů.

Vhodné jsou pro rodinný kemping, zahradu a stanování, ale i na chaty, rekreační chalupy, nebo menší bytové jednotky.

Snadná manipulace a transport.



799,-

◀ Vařič VÍKEND MINI

Typ: 2312B



od 232,-

Hadice s regulátorem PB

(Typ: NP 01007)

Není v ceně výrobku.
Nutno přiojednat.



Způsob připojení
na láhev
2 kg.



◀ Stolní vařič ORLÍK

Typ: 2315 (B) piezo, termoel. pojistka

Typ: 2316 (B) termoel. pojistka

Typ: 2317 (B)

Dodává se ve variantách
s (bez) víka "B" - značí vařič bez víka.

Dodává se ve variantách
s (bez) termoelektrické pojistky
(pouze u nízkotlakých typů).

Dodává se ve variantách
s (bez) piezozapalování.



od 819,-

◀ Typ: 2315 piezo, termoel. pojistka

Typ: 2316 termoel. pojistka

Typ: 2317




Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2312 (B)	Vařič Víkend MINI	1,7	1	140	70 x 250 x 70	8590584231201	799,-
2315	Stolní vařič ORLÍK	1,2/1,7	2	90/140	490 x 290 x 70	8590584231508	2 129,-
2315 (B)	Stolní vařič ORLÍK	1,2/1,7	1,8	90/140	490 x 290 x 70	8590584231515	1 909,-
2316	Stolní vařič ORLÍK	1,2/1,7	2	90/140	490 x 290 x 70	8590584231607	1 399,-
2316 (B)	Stolní vařič ORLÍK	1,2/1,7	1,8	90/140	490 x 290 x 70	8590584231614	1 169,-
2317	Stolní vařič ORLÍK	1,2/1,7	2	90/140	490 x 290 x 70	8590584231706	949,-
2317 (B)	Stolní vařič ORLÍK	1,2/1,7	1,8	90/140	490 x 290 x 70	8590584231737	819,-

PROPAN BUTANOVÉ VAŘIČE STOLNÍ

Stolní vaříč RIGA 1

Typ: 2223 termoelektrická pojistka
Typ: 2223B

od 1 190,-



Novinka



Tichý chod, nízká spotřeba.

Stolní vaříč RIGA 2

Typ: 2325 termoelektrická pojistka
Typ: 2325B

od 1 679,-



od 232,-

Způsob připojení
na láhev 2 kg.



Hadice
s regulátorem PB
(Typ: NP 01007)

Není v ceně výrobku.
Nutno přibojednat.

Stolní vaříč RIGA 3

Typ: 2326 termoelektrická pojistka
Typ: 2326B

od 2 719,-



Novinka

Stolní vaříč RIGA 4


Typ: 2333 termoelektrická pojistka
Typ: 2333B

od 3 333,-



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x v x h)	EAN	Cena (Kč)
2223	Stolní vaříč RIGA 1	1,3	2,5	140	305 x 80 x 270	8590584232307	1 290,-
2223 (B)	Stolní vaříč RIGA 1	1,3	2,5	140	305 x 80 x 270	8590584232314	1 190,-
2325	Stolní vaříč RIGA 2	3,4	3	260	460 x 80 x 270	8590584232505	2 109,-
2325 (B)	Stolní vaříč RIGA 2	3,4	3	260	460 x 80 x 270	8590584232512	1 679,-
2326	Stolní vaříč RIGA 3	3,8	3,8	310	560 x 80 x 270	8590584232604	3 269,-
2326 (B)	Stolní vaříč RIGA 3	3,8	3,8	310	560 x 80 x 270	8590584232611	2 719,-
2333	Stolní vaříč RIGA 4	5,5	5	400	325 x 80 x 430	8590584233304	3 633,-
2333 (B)	Stolní vaříč RIGA 4	5,5	5	400	325 x 80 x 430	8590584233311	3 333,-

PROPAN BUTANOVÉ VAŘIČE STOLNÍ



od 232,-

Způsob připojení
na láhev 2 kg.



**Hadice
s regulátorem PB**

(Typ: NP 01007)

Není v ceně výrobku.
Nutno přiojednat.



Skleněné víko

◀ Stolní vaříč RENO 2

Typ: 2327 termoelektrická pojistka
Typ: 2327B

od 2 039,-



Skleněné víko

◀ Stolní vaříč RENO 3

Typ: 2328 termoelektrická pojistka
Typ: 2328B

od 2 859,-



◀ Stolní vaříč RIO 2

Typ: 2329 termoelektrická pojistka
Typ: 2329B

od 1 429,-



◀ Stolní vaříč RIO 3

Typ: 2330 termoelektrická pojistka
Typ: 2330B

od 2 389,-


Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x v x h)	EAN	Cena (Kč)
2327	Stolní vaříč RENO 2	3,4	3	280	460 x 80 x 270	8590584232703	2 379,-
2327 (B)	Stolní vaříč RENO 2	3,4	3	280	460 x 80 x 270	8590584232710	2 039,-
2328	Stolní vaříč RENO 3	3,8	3,8	320	560 x 80 x 270	8590584232802	3 409,-
2328 (B)	Stolní vaříč RENO 3	3,8	3,8	320	560 x 80 x 270	8590584232819	2 859,-
2329	Stolní vaříč RIO 2	3,4	2,5	280	460 x 80 x 270	8590584232901	1 969,-
2329 (B)	Stolní vaříč RIO 2	3,4	2,50	280	460 x 80 x 270	8590584232918	1 429,-
2330	Stolní vaříč RIO 3	3,8	3,2	320	560 x 80 x 270	8590584233007	2 819,-
2330 (B)	Stolní vaříč RIO 3	3,8	3,20	320	560 x 80 x 270	8590584233014	2 389,-

PROPAN BUTANOVÉ VAŘIČE STOLNÍ, LIHOVÉ

Stolní vaříč TRAMP 2

Typ: 2331 termoelektrická pojistka
Typ: 2331B

od 1 899,-



Stolní vaříč TRAMP 3


Typ: 2332 termoelektrická pojistka
Typ: 2332B

Plechové víko slouží jako odkladný prostor nebo jako kryt před větrem.

Víko odklopené na stranu slouží jako odstavňá plocha, nebo sklopené o 180° dolů jako stolec na vaření.

Boční díly slouží i pro vyrovnání úrovně vaříče na měkkém podkladu.

od 2 829,-



od 232,-



Hadice s regulátorem PB
(Typ: NP 01007)

Není v ceně výrobku.
Nutno přioobjednat.

Lihový jednovaříč SALSА

Typ: LV01001

Stolní lihový vaříč pro chaty a chalupy.

1 379,-



Lihový dvouvaříč MAMBO

Typ: LV01002

Stolní lihový vaříč pro chaty a chalupy.

1 949,-



PB VAŘIČE

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x v x h)	EAN	Cena (Kč)
2331	Stolní vaříč TRAMP 2	3,4	3,20	260	440 x 60 x 300	8590584233106	2 349,-
2331 (B)	Stolní vaříč TRAMP 2	3,4	3,30	260	440 x 60 x 300	8590584233113	1 899,-
2332	Stolní vaříč TRAMP 3	3,8	4,20	310	560 x 60 x 300	8590584233205	3 329,-
2332 (B)	Stolní vaříč TRAMP 3	3,8	4,20	310	560 x 60 x 300	8590584233212	2 829,-
LV01001	Lihový jednovaříč SALSА	1	1,50	200	250 x 90 x 320	4260111752274	1 379,-
LV01002	Lihový dvouvaříč MAMBO	1	2,40	200	500 x 90 x 320	4260111752281	1 949,-


TEPLOMETY, BYTOVÁ TOPIDLA



Topidlo HOT SPOT



949,-



1 239,-



649,-

Ideální poměr cena/výkon



1 949,-



1 949,-

◀ Topidlo BRI

Typ: TB01005

Teplomet s keramickým hořákem. Vhodné použití pro vytápění pracovních prostor. Nastavitelný víceúčelový držák. Bezpečnostní pojistka. Dvoupolohový regulátor výkonu. Infračervený teplomet pro pracovní prostředí.

◀ Teplomet Camping

Typ: TB01013

Teplomet na propan butan je určen pro nárazové zvýšení teploty v místnostech. Není určen pro dlouhodobé vytápění. Je připojen k 10 kg propan butanové láhvi přes regulátor tlaku 30 mbar (není součástí dodávky).

◀ Teplomet ARDENT

Typ: 2171

Teplomet na propan butan je určen pro nárazové zvýšení teploty v místnostech. Není určen pro dlouhodobé vytápění.

Je připojen přímo k propan butanové láhvi s provozním tlakem max. 1,7 MPa.

◀ Plynová kamna RELAX

Typ: TB02007

Infračervená kamna. Hlídač spalin, termopojistka, tři polohy výkonu, kolečka, piezozapalování.

Nejprodávanější model!!!

◀ Topidlo HOT SPOT

Typ: TB04007

Poslední generace mobilních bytových topidel s ventilační mřížkou, která představuje převrat v jejich designu a zdůrazňuje její funkčnost. Unikátní technologie "Modrého plamene", praktická kolečka, piezoelektrické zapalování.

◀ Topidlo BLUE FLAME

Typ: TB05007

Poslední generace mobilních bytových topidel s ventilační mřížkou, která představuje převrat v jejich designu. Technologie "Modrého plamene", piezoelektrické zapalování.

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
TB01005	Teplomet BRI	4,3	2,20	310	340 x 210 x 100	8595183700042	949,-
TB01013	Teplomet Camping	1,7	0,80	130	340 x 185 x 70		1 239,-
2171	Teplomet ARDENT	1,1	0,80	85	240 x 225 x 140	8590584217106	649,-
TB02007	Plynová kamna RELAX	4,2	14	310	410 x 440 x 700	8690811020230	1 949,-
TB04007	Plynová kamna HOT SPOT	3	14	218	∅ 400 x 740	5606311390028	3 490,-
TB05007	Plynová kamna BLUE FLAME	3	14	215	410 x 440 x 700	5608548105000	1 949,-

TEPLOGENERÁTORY

Teplogenerátor 5-15 kW

Typ: TP27130

Teplogenerátor v nerezovém provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace.

Výhřevnost: 100-300 m³.



4 890,-

Teplogenerátor 15-25 kW

Typ: TP28130

Teplogenerátor v nerezovém provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace.

Výhřevnost: 300-500 m³.



5 990,-

Teplogenerátor 15-35 kW

Typ: TP29130

Teplogenerátor v nerezovém provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace.

Výhřevnost: 500-800 m³.



6 390,-

Teplogenerátor 30 kW

Typ: TP29150

Teplogenerátor v nerezovém provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace.

Možnost termoregulace.

Výhřevnost: 700 m³.



7 490,-

Termoregulátor s kabelem (10 m)

Typ: TP29151



1 190,-



Dodávají se včetně regulátoru tlaku a hadice.

TOPIDLA



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
TP27130	Teplogenerátor 5-15 kW	5-15	6,30	350-1100	380 x 210 x 290	4260055590581	4 890,-
TP28130	Teplogenerátor 15-25 kW	15-25	7,70	1100-1800	435 x 250 x 360	4260055590604	5 990,-
TP29130	Teplogenerátor 15-35 kW	15-35	8,30	1100-2200	510 x 250 x 360	4260055590628	6 390,-
TP29150	Teplogenerátor 30 kW	30	8,30	1100-2200	510 x 250 x 360	4260055590642	7 490,-
TP29151	Termoregulátor s kabelem 10 m k teplogenerátoru	x	0,50	x	10 m	4260055590659	1 190,-

ZAHRADNÍ TOPIDLA



Dodávají se včetně regulátoru tlaku a hadice.

5 990,-



◀◀ Zahradní hobby topidlo ETNA nerez

Typ: TZ02002

Venkovní propan-butanové topidlo. Vybaveno kolečky pro snadné přemísťování, piezozapalováním a tepelnou pojistkou.


4 690,-




◀◀ Zahradní hobby topidlo ETNA

Typ: TZ02001

Lakované provedení.



Topidla jsou vybavena POJISTNÝM VENTILEM, který při pádu uzavře přívod plynu!



TEPLOTNÍ SCHÉMA při 10 °C venkovní teploty



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
TZ02001	Zahradní topidlo ETNA	13	22,8	870	2200 x 800	8594200608187	4 690,-
TZ02002	Zahradní topidlo ETNA - NEREZ	13	22,8	870	2200 x 800	8594200608194	5 990,-

PROPAN BUTANOVÉ LAMPY

Lampy na propan butan jsou určeny jako osvětlovací těleso pro rekreační chaty, zahradní domky a místa bez rozvodu elektrické energie. Lze je použít i jako nouzové osvětlení. Jsou připojeny přímo k 2 kg propan butanové láhvi. (tato láhev není součástí dodávky).

Lampa BRILANT

Typ: 2017D

Punčoška Typ: 4224



649,-

Lampa CLASSIC

Typ: 2027

Punčoška Typ: 4224



969,-

Lampa JUGO 2

Typ: 2030

Lampu je možné osadit piezoelektrickým zapalováním.

Punčoška Typ: KP09204, 4231



719,-

Lampa závěsná

Typ: 2018

Punčoška Typ: 4224



939,-



TOPIDLA

LAMPY



Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2017D	Lampa BRILANT	0,12	1	50	270 x 210 x 200	8590581201730	649,-
2027	Lampa CLASSIC	0,13	2,5	50	280 x 250	8590584202706	969,-
2030	Lampa JUGO 2	0,15	1,1	70	280 x 190	8590584203000	719,-
2018	Lampa závěsná	0,12	2	50	300 x 280 x 220	8590584201808	939,-

VĚTRUVZDORNÉ SVÍTILNY



◀ Větruvzdorná svítlna

Typ: 863

Typ: 864

Větruvzdorné lampy na petrolej se používají jako dekorativní osvětlovací tělesa rekreačních objektů, pomocné osvětlení hospodářských objektů a jako nouzové osvětlení.

Lze je použít i jako výstražné znamení na stavbách a výkopech.

79,-



◀◀ Větruvzdorná svítlna

Typ: 865



zelená (ZE)



černá (CR)



červená (Č)



bílá (B)



modrá (M)



žlutá (Ž)



černožlatá (CZ)



metalic (S)



◀◀ Petrolejka 863

Typ: 2048

Lampa lakovaná, metalic, balená v atraktivním kartonu.

◀ Svítlna s vonným olejem

Typ: 2046, 2047

90,-

119,-

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2001	Větruvzdorná svítlna 863	x	0,5	x	245	8590584200108	79,-
2009	Větruvzdorná svítlna 864	x	0,50	x	260	8590584200900	79,-
2007	Větruvzdorná svítlna 865	x	0,50	x	305	8590584200702	79,-
2048	Petrolejka 863	x	0,6	x	245 x 120	8590584200108	90,-
2046	Svítln. s vonným olejem 863	x	0,9	x	270 x 200	8590584204601	119,-
2047	Svítln. s vonným olejem 864	x	0,9	x	270 x 200	8590584204700	119,-

PB HOŘÁKY - HOBBY

Opalovací souprava

Typ: 2196

Opalovací soupravy na propan butan jsou určeny pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu, opalování starých nátěrů a různé druhy ohřevu. Jsou připojeny pomocí ventilu a hadice k propan butanové láhvi 2 kg.



819,-

Opalovací souprava

Typ: 2197

Opalovací souprava

Typ: 2198



949,-



869,-



Pájecí souprava

Typ: 2192A

Propan butanová pájecí a opalovací souprava je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu. S touto soupravou je možno provádět měkké pájení cínem, pájení natvrdo drobných předmětů. Je vhodná k opalování starých nátěrů a pro různé druhy ohřevu. Je připojena pomocí ventilu a hadice k 2 kg propan butanové láhvi.



1 749,-

Typ hořáku	Příkon (W)	Spotřeba (g/h)
4451	800	30
4452	1200	80
4450	1500	112
4453	3500	238

Hmotnost bez láhve: 1,9 kg

Pájecí souprava

Typ: 2192

Též v textilní praktické tašce.



1 499,-




LAMPY

HOŘÁKY

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2196	Opalovací souprava	1,5	0,8	112	420 x 265 x 40	8590584219605	819,-
2197	Opalovací souprava	1,2	0,9	80	420 x 265 x 40	8590584219704	869,-
2198	Opalovací souprava	3,5	0,9	238	420 x 265 x 40	8590584219803	949,-
2192A	Pájecí souprava - kufr	x	1,9	x	320 x 320 x 85	9580584219216	1 749,-
2192	Pájecí souprava - brašna	x	1,9	x	200 x 270 x 45	8590584219209	1 499,-

SPECIÁLNÍ HOŘÁKY



5 409,-

◀ Spirálový hořák

Typ: 2265

Jedná se o speciální hořák s velmi vysokým výkonem, osazený elektromagnetickým pojistným ventilem. Je možné je montovat do uzavřených zařízení. Je připojen přes redukční ventil k propan butanové láhvi, případně i k pevnému rozvodu.




◀ Pistole BTS 783

Typ: 2172

Typ: 2172/A bez RV

Typ: 2172/B bez RV a hadice

Pistole je přenosné zařízení na propan butan určené k ohřevu smršťitelných fólií při palletizaci. Je nezávislé na plyno- nebo elektro-rozvodné síti a proto umožňuje práci v halách i na volných prostranstvích. Pistoli lze použít i pro opravy poškozených obalů záplatováním, pro lepení asfaltových lepenek, opalování starých nátěrů apod. Je připojena hadicí přes redukční ventil k propan butanové láhvi.



9 529,-

◀ Rampový hořák - KOMBAJN

Typ: 2270

Možnost regulace a uzavření levé a pravé poloviny rampy.

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2172	Pistole BTS 783	17	3,10	1550	360 x 135 x 160	8590584217205	9 119,-
2172/A	Pistole BTS 783	17	3,10	1550	360 x 135 x 160	8590584217212	8 169,-
2172/B	Pistole BTS 783	17	3,10	1550	360 x 135 x 160	8590584217229	7 889,-
2265	Spirálový hořák	70	1,00	5400	380 x 345	8590584226504	5 409,-
2270	Rampový hořák - KOMBAJN	6 x 25	7,70	12000	990 x 790	8590584227006	9 529,-

PROPAN BUTANOVÉ HOŘÁKY - PROFI

Pájecí hořáky na propan butan jsou určeny především pro instalatérské a řemeslné práce ve venkovním prostředí. Jsou vhodné pro měkké a tvrdé pájení, opalování nátěrů a různé druhy ohřevu. Jsou připojeny pomocí ventilu a hadice k 2 kg propan butanové láhvi. Pro připojení je nutné zakoupit ventil 2156A.

TURBO Ø 20

Typ: 4471

1315 °C

499,-

TURBO Ø 26

Typ: 4472

1070 °C

519,-

Kleště

Typ: 4474

1068 °C

319,-

Horkovzduch

Typ: 4473

500 °C

679,-

Pájecí souprava TURBO 1

Typ: 2300

Hořák TURBO 1, rukojeť se spořičem, hadice 2 m.

1 639,-

1 659,-

Pájecí souprava TURBO 2

Typ: 2301

Hořák TURBO 2, rukojeť se spořičem, hadice 2 m.

Pájecí souprava HORKOVZDUCH

Typ: 2302

Hořák HORKOVZDUCH, rukojeť se spořičem, hadice 2 m.

1 769,-

1 359,-


Pájecí souprava KLEŠTĚ

Typ: 2303

Hořák KLEŠTĚ, rukojeť se spořičem, hadice 2 m.

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
4471	TURBO 20	2	0,20	140	170 x 20	8590584447107	499,-
4472	TURBO 26	3,7	0,20	260	170 x 25	8590584447206	519,-
4474	KLEŠTĚ	3,7	0,15	260	200 x 50	8590584447404	319,-
4473	HORKOVZDUCH	1,4	0,40	100	240 x 40	8590584447305	679,-
2300	Pájecí soup. TURBO 1	2	1,00	140	420 x 265 x 40	8590584230006	1 639,-
2301	Pájecí soup. TURBO 2	3,7	1,00	260	420 x 265 x 40	8590584230105	1 659,-
2302	Pájecí soup. HORKOVZDUCH	1,4	1,10	100	420 x 265 x 40	8590584230204	1 769,-
2303	Pájecí soup. KLEŠTĚ	3,7	1,00	260	420 x 265 x 40	8590584230303	1 359,-

STAVEBNÍ HOŘÁKY - PROFI



1225 °C

379,-

◀ **Hořák 11**
Typ: 2258



1415 °C

399,-

◀ **Hořák 25**
Typ: 2259



1610 °C

419,-

◀ **Hořák 65**
Typ: 2260



1670 °C

439,-

◀ **Hořák 120**
Typ: 2261

Hořáky na propan butan jsou určeny pro izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřevy většího rozsahu.



1 819,-

◀ **Hořákový komplet 11 kW**
Typ: 2272

Hořák 11 kW, prodlužovací trubka 465 mm rukojeť se spořičem, hadice 5 m.



2 179,-

◀ **Hořákový komplet 25 kW**
Typ: 2273

Hořák 25 kW, prodlužovací trubka 465 mm rukojeť se spořičem, hadice 5 m.



2 319,-

◀ **Hořákový komplet 65 kW**
Typ: 2274

Hořák 65 kW, prodlužovací trubka 465 mm rukojeť se spořičem, hadice 5 m.



2 449,-

◀ **Hořákový komplet 120 kW**
Typ: 2275

Hořák 120 kW, prodlužovací trubka 465 mm rukojeť se spořičem, hadice 5 m.




Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2258	Hořák 11	11	0,1	900	85 x 30 x 30	8590584225804	379,-
2259	Hořák 25	25	0,2	2000	110 x 45 x 45	8590584225903	399,-
2260	Hořák 65	65	0,3	5200	130 x 60 x 60	8590584226009	419,-
2261	Hořák 120	120	0,4	9500	130 x 65 x 65	8590584226108	439,-
2272	Hořákový komplet 11 kW	11	1,50	900	580 x 80 x 120	8590584227204	1 819,-
2273	Hořákový komplet 25 kW	25	1,80	2000	580 x 80 x 120	8590584227302	2 179,-
2274	Hořákový komplet 65 kW	65	1,80	5200	580 x 80 x 120	8590584227402	2 319,-
2275	Hořákový komplet 120 kW	120	1,80	9500	580 x 80 x 120	8590584227501	2 449,-

PROPAN BUTANOVÉ HOŘÁKY

HOŘÁK 1500 W

Typ: 2212



HOŘÁK 800 W

Typ: 2210



HOŘÁK 1200 W

Typ: 2211



HOŘÁK 3500 W

Typ: 2213



Pájka

Typ: 4441

(TURBO hořák, pájedlo, kryt, stojan)



Pájecí set k hořáku 4455

Typ: 4441A

(kryt+držák pájedla, pájedlo)



HOŘÁKY

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2212	Hořák 1500 W	1,5	0,08	112	130 x 75 x 10	8590584445004	479,-
2210	Hořák 800 W	0,8	0,05	30	70 x 20 x 10	8590584445103	449,-
2211	Hořák 1200 W	1,2	0,05	80	80 x 15 x 15	8590584445202	459,-
2213	Hořák 3500 W	3,5	0,02	238	145 x 25 x 25	8590584445301	539,-
4441	Pájka	1,4	0,40	100	300 x 180 x 60	8590584444106	999,-
4441A	Pájka - set k hořáku 4455		0,40		300 x 180 x 60	8590584444113	549,-

KARTUŠOVÝ PROGRAM - hořáky hobby



◀ Pájecí souprava POOL PIEZO

Typ: KP01001P

Pájecí souprava s piezoelektrickým zapalováním. Profesionální provedení s anatomickým držákem. Určena pro kutily i řemeslníky. Používá jednorázové propichovací kartuše (KP02001).



◀ Pájecí souprava POOL PIEZO + 2 kartuše

Typ: KP01002P



◀ Pájecí souprava 1,6 kW

Typ: KP01006

Široké použití od spojování měděných trubek po gastronomii. Snadná manipulace. Piezozapalování - nenarušuje plamen! Používá kartuše KP02002.

549,-



◀ Pájecí souprava 1,7 kW

Typ: KP01007

Plamen plošný. Používá kartuše KP02002.

299,-



◀ Svářecí set 1,7 kW

Typ: KP01008

Určena pro měkké i tvrdé pájení. Součástí mosazný drát a borax. Pracuje s kartušemi KP02002.

529,-

Typ	Název	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
KP01001P	Pájecí souprava Pool piezo	1,8	0,6	170	310 x 105 x 180	8427921000810	469,-
KP01002P	Pájecí souprava Pool piezo + 2 ks.	1,8	0,6	170	310 x 105 x 180		699,-
KP01006	Pájecí souprava 1,6 kW	1,6	0,5	150	160 x 50 x 40	5060006141256	549,-
KP01007	Pájecí souprava 1,7 kW	1,7	0,5	160	190 x 60 x 40	5060006141416	299,-
KP01008	Svářecí set 1,7 kW	1,7	0,5	160	190 x 60 x 40	5060006141386	529,-

PRŮMYSLOVÉ VAŘIČE, ABSORPČNÍ BOX

Průmyslový vaříč MEGA ZEUS

Typ: VP02001

Typ: VP02004 termopojistka

Typ: VP02005 termopojistka, piezo

Průmyslový vaříč vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod.

Je určený pro velkokapacitní ohřev.

Praktické na domácí zabíjačky, přípravu krmiv apod.



od 990,-



Vaříč TRINO

Typ: VP02006

Typ: VP02007 termopojistka

Typ: VP02008 termopojistka, piezo

Průmyslový vaříč určený pro velkokapacitní ohřev, vyrobený z kvalitní litiny.



od 890,-

Absorpční box RC 1500

Typ: LE01001

Nejlehčí přenosný absorpční box. Termostatická regulace 7 stupňů elektro, 2 stupně plyn. Připojení na PB, 230 V nebo 12 V.

Náplň: vratné nádoby na propan-butan
Objem: 40 l

Spotřeba elektřiny: 1,2 kW/24 h (230 V),
130 Ah/24 h (12 V)

Spotřeba plynu: 0,25 kg/24 h



5 990,-



Typ	Název výrobku	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
VP02001	Průmysl. vaříč MEGAZEUS	10	14,50	800	620 x 500 x 250	4260055590048	990,-
VP02004	Průmysl. vaříč MEGAZEUS T	5	9,00	400	520 x 340 x 250	4260055590017	1 349,-
VP02005	Průmysl. vaříč MEGAZEUS T/P	7,5	5,7	540	440 x 440 x 200		1 490,-
VP02006	Průmyslový vaříč TRINO	7,5	6,20	540	440 x 440 x 200	6934589409005	890,-
VP02007	Průmyslový vaříč TRINO T	7,5	6,30	540	440 x 440 x 200	6934589409029	1 090,-
VP02008	Průmyslový vaříč TRINO T/P	7,5	6,20	540	440 x 440 x 200	6934589409036	1 249,-
LE01001	Absorpční box RC1500	x	17	10	500 x 410 x 430	8717202120505	5 990,-

GASTRO GRILY



4 590,-

◀ Profi gril SMART

Typ: GP26110

Nerezové provedení. Termopojistný ventil a piezozapalování.



3 890,-

◀ Profi gril SMART MINI

Typ: GP25110

Nerezové provedení. Termopojistný ventil a piezozapalování.



1 449,-

◀◀ Pánev malá - SMART MINI

Typ: GD25111



1 699,-

◀ Pánev velká - SMART

Typ: GD26111



5 990,-

◀ Kombinace Profi gril GRID/SMART

Typ: GP26115

Typ	Název výrobku	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
GP26110	Profi gril SMART	10	17,50	800	620 x 500 x 250	4260055540055	4 590,-
GP25110	Profi grill SMART MINI	5	11,30	400	520 x 340 x 250	4260055590024	3 890,-
GD25111	Pánev na gril - SMART MINI	x	5,40	x	460 x 280 x 65	4260055590130	1 449,-
GD26111	Pánev na gril - SMART	x	11,00	x	600 x 460 x 65	4260055590154	1 699,-
GP26115	Kombinace GRID/SMART	10	18,00	800	620 x 500 x 250	4260055590338	5 990,-

GASTRO GRILY

Profi gril GRID

Typ: GP26100

Nerezové provedení. Termopojistný ventil a piezozapalování.



5 299,-

Profi gril GRID MINI

Typ: GP25100


Nerezové provedení. Termopojistný ventil a piezozapalování.



4 099,-


Grilovací rošt na Profi gril GRID MINI

Typ: GP25101



2 899,-

Typ: GD26101



1 690,-

Typ: GP25101

Grilovací rošt na Profi gril GRID

Typ: GD26101



2 599,-

Typ: GD26130



2 090,-

Typ: GD25130

Nohy ke grilům MINI

Typ: GD25130


Nohy ke grilům

Typ: GD26130

Bočnice ke grilům všech typů

Typ: GD25131

Vhodná odkládací plocha.



949,-

Typ	Název výrobku	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
GP26100	Profi gril GRID	10	14,50	800	620 x 500 x 250	4260055590048	5 299,-
GP25100	Profi gril GRID MINI	5	9,00	400	520 x 340 x 250	4260055590017	4 099,-
GD26101	Gril. rošt na Profi gril GRID	x	6,60	x	615 x 495 x 25	4260055590123	2 899,-
GP25101	Gril. rošt na Profi gril GRID MINI	x	3,60	x	320 x 500 x 25	4260055590116	1 690,-
GD26130	Nohy ke grilům	x	6,10	x	650 x 530 x 600	4260055590086	2 599,-
GD25130	Nohy ke grilům MINI	x	4,50	x	350 x 530 x 600	4260055590079	2 090,-
GD25131	Bočnice - odkládací plocha	x	2,50	x	500 x 250	4260055590321	949,-

GASTRO GRILY



◀ Gril Adria

Typ: GP241551

Výkonný a snadno přenosný gyros gril. Ideální k pečení a grilování masa.

Nerezové provedení.

Včetně hadice a regulátoru tlaku.

3 990,-



◀ Plynový gril MADEIRA

Typ: GP01001

Epoxidový nátěr. Niklovaný rošt.

Vybavený dvěma odkládacími plochami, kolečky a víkem.

Lávové kameny v ceně.

Včetně hadice a regulátoru tlaku.

2 990,-



◀ Lávové kameny 3 kg

Typ: GD09003

Balení: 3 kg

169,-

Typ	Název výrobku	Výkon (kW)	Váha (kg)	Spotřeba (g/hod)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
GP244551	Gril Adria	4,6	6,2	330	470 x 285 x 830		3 990,-
GP01001	Plynový gril MADEIRA	3,5	18,70	270	940 x 980 x 440	8008004080594	2 990,-
GD09003	Lávové kameny 3 kg	x	3	x	350 x 290	4060002686028	169,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ - LAMPY

Sklo k lampě CLASSIC ►

Typ: 4251



299,-

Sklo k lampě BRILANT ►

Typ: 4238A



229,-

Sklo k lampě ►

JUGO 2

Typ: 4738



159,-

Sklo malé ►

k petrolejkám

Typ: 863, 864, 2040

Typ: 2051



39,-

Sklo velké ►

k petrolejce

Typ: 865

Typ: 2052



49,-

Punčoška dvouzávná ►

Typy: KP09204; 4231

Velikost: 100 C.P.



29,-

Punčoška auerová ►

Typ: 4224

Velikost: 200/300 C.P.



29,-

45,-



Typ: 4522
500 ml

59,-



Typ: 4523
1 l

85,-



Typ: 4525
3 l

A - bez vůně
B - růže
C - levandule
D - citron
E - šeřík
F - proti hmyzu

Vonné oleje ▲▲▲

Typ: 4522 500 ml

Typ: 4523 1 l

Typ: 4525 3 l

Šroub nálevní ►

k petrolejkám

Typ: 2076



36,-

Hořák malý ►

k petrolejkám

Typ: 863, 864, 2040

Typ: 2054



49,-

Hořák velký ►

k petrolejce Typ: 865

Typ: 2067



62,-

Knot malý ►

šíře: 12 mm

k petrolejkám Typ: 863, 864, 2040

Typ: 2057


29,-

Knot velký ►

šíře: 16 mm

k petrolejce Typ: 865

Typ: 2058



29,-

Typ	Název výrobku	Váha (kg)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
4251	Sklo k lampě CLASSIC	1,40	215 x 260	8590584425105	299,-
4238A	Sklo k lampě BRILANT	0,50	200 x 250	8590584423811	229,-
4738	Sklo k lampě JUGO 2	0,20	120 x 110	8590584473809	159,-
2051	Sklo malé	0,05	90 x 80	8590584205103	39,-
2052	Sklo velké	0,08	150 x 100	8590584205202	49,-
KP09204	Punčoška dvouzávná - kartuše	0,01	x	9006483001009	29,-
4224	Punčoška auerová	0,01	x	8590584422401	29,-
4231	Punčoška dvouzávná	0,01	x	8590584423101	29,-
4522	Vonný olej 500 ml	0,5	70 x 250	8590584452200	45,-
4523	Vonný olej 1 l	1	90 x 290	8590584452309	59,-
4524	Vonný olej 3 l	3	120 x 370	8591094000400	85,-
2076	Šroub nálevní	0,01	30 x 15	8590584207602	36,-
2054	Hořák malý	0,02	50 x 40	8590584206704	49,-
2067	Hořák velký	0,02	55 x 35	8590584205400	62,-
2057	Knot malý	0,01	120 x 80	8590584205608	29,-
2058	Knot velký	0,01	145 x 10	8590584205806	29,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hadicové spony

Ocelové hadicové spony (S-pásky).

IM900	Hadicová spona 9 mm, velikost 7-10 mm	100 ks	490,-
IM905	Hadicová spona 9 mm, velikost 10-18 mm	100 ks	490,-
IM910	Hadicová spona 9 mm, velikost 14-24 mm	100 ks	590,-
IM915	Hadicová spona 9 mm, velikost 20-32 mm	100 ks	649,-
IM920	Hadicová spona 9 mm, velikost 24-36 mm	50 ks	369,-
IM925	Hadicová spona 9 mm, velikost 25-45 mm	50 ks	389,-
IM930	Hadicová spona 9 mm, velikost 32-52 mm	50 ks	429,-
IM935	Hadicová spona 9 mm, velikost 47-67 mm	25 ks	249,-
IM940	Hadicová spona 9 mm, velikost 62-82 mm	25 ks	259,-
IM945	Hadicová spona 9 mm, velikost 82-106 mm	25 ks	299,-



99,-

◀ Hadice set 1,5 m

Typ: NP01006

Hadice na PB, vnitřní světlost 8 mm a 2 hadicové spony.



od 232,-*

◀ Hadice s reg. tlaku set

Typ: NP01007

Hadice na PB, vnitřní světlost 8 mm, 2 hadicové spony a regulátor tlaku.

* Ceny platí při zakoupení se spotřebičem - samostatně 290,-



199,-

◀ Regulátor tlaku

Typ: NP01008 - 30 mbar

Typ: NP01034 - 50 mbar

Průtok: 1,5 kg



199,-

◀ Regulátor tlaku

Typ: NP01033 - 30 mbar

Typ: NP01035 - 50 mbar

Průtok: 1,5 kg

Výstupní závit: G 1/4" L



990,-

◀ Regulátor tlaku

Typ: NP01011 - 0,5-4 bar



Průtok: 10 kg

Výstupní závit: G 3/8" L



Typ	Název	Váha (kg)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
NP01006	Hadice set 1,5 m	0,30	225 x 40 x 225	8595183700608	99,-
NP01007	Hadice s regulátorem tlaku set	0,60	225 x 40 x 315	8595183700615	od 232,-
NP01008	Regulátor tlaku - trn (30 mbar)	0,20	110 x 65 x 30	8590584460700	199,-
NP01034	Regulátor tlaku - trn (50 mbar)	0,3	110 x 65 x 30	8590584460601	209,-
NP01033	Regulátor tlaku - závit (30 mbar)	0,3	110 x 65 x 30	8590584460618	199,-
NP01035	Regulátor tlaku - závit (50 mbar)	0,3	110 x 65 x 30	8590584460618	219,-
NP01011	Regulátor tlaku 0,5 - 4 bar	0,6	145 x 70 x 80		990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Hadice s koncovkami G 3/8" L



Hadice s koncovkami G 1/4" L



Hadice s koncovkami M9 x 0,75



Hadice na PB

Dodáváme metráž.

Typ: NP01022 Vnitřní světlost \varnothing 8 mm.

Typ: NP01024 Vnitřní světlost \varnothing 4 mm.

Pracovní tlak 3 MPa

49,- /m

39,- /m

59,-

69,-

79,-



Univerzální sady příslušenství k PB výrobků

Typ: 4760 Camping vaříče

Typ: 4761 Lampy

Typ: 4762 Hobby hořáky



Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8" L	x	x	x	x	x	x	4575A	x	4575	4574A	4574
cena (Kč)	x	x	x	x	x	x	289,-	x	359,-	519,-	799,-
2 x G 1/4" L	4750	4750D	4750A	-	4750B	-	4750C	-	-	-	-
cena (Kč)	159,-	159,-	269,-	x	249,-	x	269,-	x	x	x	x
2 x M9 x 0,75	x	x	x	4317	x	4432	x	4383	4424A	x	4579A
cena (Kč)	x	x	x	139,-	x	149,-	x	189,-	339,-	x	949,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ



359,-

Jednocestný ventil
Typ: 2156A



Pro připojení na tlakovou láhev 2 kg s výstupním závitem G3/8" L.



199,-

Jednocestný ventil
Typ: 2157



359,-

Jednocestný ventil
Typ: 2156UV



Pro připojení na tlakovou láhev 2 kg s výstupním závitem W 21,8 L.



39,-

Nátrubek 8 s maticí G 1/4" L
Typ: NP01015




39,-

Nátrubek 8 s maticí G 3/8" L
Typ: NP01017



49,-

Hadicová rozdvojka
Typ: NP01106



409,-

PB rozdvojka
Typ: 2158

Pro napojení 2 spotřebičů se závitem M 9 x 0,75.

Typ	Název	Váha (kg)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2156A	Jednocestný ventil	0,15	70 x 55	8590584215614	359,-
2157	Jednocestný ventil	0,10	70 x 50	8590584215706	199,-
2156UV	Jednocestný ventil	0,15	70 x 55	8590584215607	359,-
NP01015	Nátrubek 8 s maticí G 1/4" L	0,02	40 x 20		39,-
NP01017	Nátrubek 8 s maticí G 3/8" L	0,02	40 x 20		39,-
NP01106	Hadicová rozdvojka	0,02	80 x 0,5		49,-
2158	PB rozdvojka	0,2	120 x 50	8590584215805	409,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodlužovací trubky

Typ: 2262 délka 266 mm, hmotnost 150 g
Typ: 2263 délka 465 mm, hmotnost 240 g

349,-



369,-

Redukční ventily


Typ: 4608, 4609

Dodáván ve dvou alternativách s pevně nastaveným výstupním tlakem plynu:

0,2 MPa - **Typ: 4608**
 (pro hořáky Typ: 2258, 2259)

0,4 MPa - **Typ: 4609**
 (pro hořáky Typ: 2260, 2261).

Výstupní závit: G3/8L



1 159,-

Redukční ventil

Typ: 4498

Umožňuje regulaci výstupního tlaku od 0,1 do 0,4 MPa.

Výstupní závit: G3/8L



1 449,-

Trubková spojka "+"

Typ: NP01107

Trubkové spojky jsou určeny ke spojování a rozbočování rozvodů plynu z ocelových nebo měděných trubek.



159,-

Trubková spojka "T"

Typ: NP01108



129,-

Trubková spojka "L"

Typ: NP01109



99,-

1 175,-



569,-


Tlakové láhve

Typ: 316P 2 kg

Typ: 316V 10 kg

Vratné tlakové láhev pro propan butanové spotřebiče.

509,-



Typ: 2252

Typ: 2253

759,-

Ovladače

Typ: 2252

Umožňuje pouze nastavení pevného výkonu.

Typ: 2253 s rychleregulací

Umožňuje nastavení udržovacího plamene a spuštění plného výkonu pomocí páky.



Typ	Název	Váha (kg)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
2262	Prodlužovací trubka	0,2	480	8590584226207	349,-
2263	Prodlužovací trubka	0,3	275	8590584226306	369,-
4608	Redukční ventil	0,6	85 x 100 x 160	8590584460809	1 159,-
4609	Redukční ventil	0,6	85 x 100 x 160	8590584460908	1 159,-
4498	Redukční ventil	0,8	85 x 100 x 160	8590584449804	1 449,-
NP01107	Trubková spojka - +	0,02	60 x 15		159,-
NP01108	Trubková spojka - T	0,02	50 x 15		129,-
NP01109	Trubková spojka - L	0,02	35 x 15		99,-
316P	Tlaková láhev 2 kg	2	220 x 235	8590584031610	569,-
316V	Tlaková láhev 10 kg	10	590 x 300	8590584450602	1 175,-
2252	Ovladač	0,3	115 x 80	8590584225200	509,-
2253	Ovladač	0,3	195 x 70	8590584225309	759,-

UDÍRNY

Přenosné udírny jsou určeny pro tepelnou úpravu potravin uzením.

Topným médiem je dřevěné uhlí.



◀ Udírna zpevněná
Typ: 4164

2 099,-



◀ Udírna válcová
Typ: 4165

2 799,-



◀ Udírna vysoká
Typ: 4166

1 609,-



1 329,-



◀◀ Udírna skládací malá
Typ: 4167

◀ Udírna skládací velká
Typ: 4168

1 549,-

Typ	Název výrobku	Váha (kg)	Rozměry (š x h x v)	EAN	Cena (Kč)
4164	Udírna zpevněná	11,5	400 x 200 x 735	8590584416400	2 099,-
4165	Udírna válcová	8,3	370 x 830	8590584416509	2 779,-
4166	Udírna vysoká	7	260 x 210 x 1100	8590584416608	1 609,-
4167	Udírna skládací malá	5,3	1040 x 260	8590584416707	1 329,-
4168	Udírna skládací velká	6,8	1040 x 330	8590584416806	1 549,-

Obchodní podmínky

1) OBJEDNÁVÁNÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese. Nezapomeňte uvést barvu, velikost a počet kusů.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objedávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.), vás zkontaktujeme, pro potvrzení objednávky, telefonicky.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

4) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku, poštovné činí 100,-Kč. Při objednávce nad 3000,- neplatíte poštovné a balné.

5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně kontaktovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva ...) vám nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naší adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7) VRÁCENÉ ZBOŽÍ

U nás nepodstupujete žádné riziko, veškeré zboží můžete vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zásilky.

POSTUP:

- 1) informujte nás předem telefonicky, či e-mailem
- 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
- 3) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě
- 4) je-li zboží v pořádku, okamžitě Vám složenkou peníze vrátíme
- 5) peníze budou vráceny pouze za zboží, ne za poštovné

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

- a) vady vzniklé běžným používáním
- b) nesprávným použitím výrobku
- c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

- 1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 - 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 - 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 - 4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
- Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Objedávka			
Odběratel: Firma/adresa: IČO: DIČ: TELEFON: FAX: WEB:		Dodavatel:	
Označení	Název položky	Množství	Cena/kus

Datum objednávky:

Razítko a podpis:



949,-

od 232,-

◀ Topidlo BRI

Typ: TB01005

Teplomet s keramickým hořákem. Vhodné použití pro vytápění pracovních prostor. Nastavitelný víceúčelový držák. Bezpečnostní pojistka. Dvoupolohový regulátor výkonu. Infračervený teplomet pro pracovní prostředí.



◀ Hadice s reg. tlaku set

Typ: NP01007

Hadice na PB, vnitřní světlost 8 mm, 2 hadicové spony a regulátor tlaku.

Afterwork

Afterwork CZ, Nučnický 44 - Trávčice, 412 01 Litoměřice

Telefon: +420 603 559 470, 603 178 696

E-mail: afterwork@afterwork.cz

www.afterwork.cz